

علاکار صنعت

کاتالوگ ویژه پایه های تولیدی عالی کار صنعت

۱ بهمن ماه ۱۴۰۴

پایه های خم

پایه های صاف

پایه های دوشی

پایه های تی (T)

پایه های خاص

پایه های بیم بند

پایه های سفارشی



کلیک، برای بازگشت به این صفحه (در هر صفحه ای که بودید)





لیست قیمت محصولات - ا بهمن ماه ۱۴۰۴

پایه های صاف

- ابعاد فلنج انتهایی بزرگ: 17*20cm
- ابعاد فلنج انتهایی براکت: 11*10cm
- ضخامت لوله: 1.25mm
- قطر لوله: 38mm
- قطر فلنج دایره ای سمت دوربین: 10cm
- ضخامت ورق براکت های بالای 120cm: 4mm
- ضخامت ورق براکت های زیر 120cm: 2mm
- رنگ چرمی الکترواستاتیک سفید و مشکی

تمام پایه ها به همراه گنبد نصب شده، نخ کابل کشی و پلاک سایز 9 ارائه میشوند



قیمت (تومان)	ابعاد
۳۸۶/۰۰۰	پایه صاف ۳۰ سانتی
۴۶۵/۰۰۰	پایه صاف ۴۰ سانتی
۵۱۵/۰۰۰	پایه صاف ۵۰ سانتی
۶۰۰/۰۰۰	پایه صاف ۶۰ سانتی
۶۵۸/۰۰۰	پایه صاف ۷۰ سانتی
۷۱۵/۰۰۰	پایه صاف ۸۰ سانتی
۸۴۳/۰۰۰	پایه صاف ۱۰۰ سانتی
۱/۰۰۰/۰۰۰	پایه صاف ۱۲۰ سانتی



سایز براکت مدل خم از فلنج کف تا فلنج دوربین می باشد



لیست قیمت محصولات - ا بهمن ماه ۱۴۰۴

پایه های خم

- ابعاد فلنج انتهایی بزرگ: 17*20cm
- ابعاد فلنج انتهایی براکت: 11*10cm
- ضخامت لوله: 1.25mm
- قطر لوله: 38mm
- قطر فلنج دایره ای سمت دوربین: 10cm
- ضخامت ورق براکت های بالای 120cm: 4mm
- ضخامت ورق براکت های زیر 120cm: 2mm
- رنگ چرمی الکترواستاتیک سفید و مشکی

تمام پایه ها به همراه گنبد نصب شده، نخ کابل کشی و پلاک سایز ارزانه میشوند



قیمت (تومان)	ابعاد
۴۲۹/۰۰۰	پایه خم ۳۰ سانتی
۵۰۰/۰۰۰	پایه خم ۴۰ سانتی
۵۵۸/۰۰۰	پایه خم ۵۰ سانتی
۶۲۹/۰۰۰	پایه خم ۶۰ سانتی
۷۰۰/۰۰۰	پایه خم ۷۰ سانتی
۷۸۶/۰۰۰	پایه خم ۸۰ سانتی
۸۷۲/۰۰۰	پایه خم ۱۰۰ سانتی
۱/۰۲۲/۰۰۰	پایه خم ۱۲۰ سانتی



سایز براکت مدل خم از فلنج کف تا فلنج دوربین می باشد



لیست قیمت محصولات - ا بهمن ماه ۱۴۰۴

پایه های تی (T)

- ابعاد فلنج انتهایی بزرگ: 17*20cm
- ابعاد فلنج انتهایی براکت: 11*10cm
- ضخامت لوله: 1.25mm
- قطر لوله: 38mm
- قطر فلنج دایره ای سعت دوربین: 10cm
- ضخامت ورق براکت های بالای 120cm: 4mm
- ضخامت ورق براکت های زیر 120cm: 2mm
- رنگ چرمی الکترواستاتیک سفید و مشکی

تمام پایه ها به همراه گنبد نصب شده، نخ کابل کشی و پلاک سایز ارزانه میشوند



قیمت (تومان)	ابعاد
۱/۳۵۸/۰۰۰	۸۰*۶۰ (صاف، بالا، پایین، جلو)
۱/۵۷۲/۰۰۰	۱۰۰*۸۰ (صاف، بالا، پایین، جلو)
۱/۰۰۰/۰۰۰	۶۰*۳۰ (صاف)



سایز براکت مدل خم از فلنج کف تا فلنج دوربین می باشد



لیست قیمت محصولات - ا بهمن ماه ۱۴۰۴

پایه های دوشی

- ابعاد فلنج انتهایی بزرگ: 17*20cm
- ابعاد فلنج انتهایی براکت: 11*10cm
- ضخامت لوله: 1.25mm
- قطر لوله: 38mm
- قطر فلنج دایره ای سعت دوربین: 10cm
- ضخامت ورق براکت های بالای 120cm: 4mm
- ضخامت ورق براکت های زیر 120cm: 2mm
- رنگ چرمی الکترواستاتیک سفید و مشکی

تمام پایه ها به همراه گنبد نصب شده، نخ کابل کشی و پلاک سایز ارزانه میشوند



قیمت (تومان)	ابعاد
۹۲۹/۰۰۰	پایه دوشی ۵۰*۵۰
۱/۰۷۲/۰۰۰	پایه دوشی ۸۰*۴۰
۱/۲۱۵/۰۰۰	پایه دوشی ۹۰*۶۰
۱/۸۵۸/۰۰۰	پایه دوشی ۱۲۰*۶۰



سایز براکت مدل خم از فلنج کف تا فلنج دوربین می باشد



لیست قیمت محصولات - ا بهمن ماه ۱۴۰۴

بیم بند

استراکچر مستحکم

رنگ: سفید چرمی استاتیک

عرض: 8cm

طول: 8cm

دارای ۲ عدد شیلد محافظ بیم (امکان سفارش بیشتر وجود دارد)

قابلیت نصب بیم در تمام طرفین با امکان تنظیم آسان

دارای نخ کابل کشی بر روی کلاهک بارانی به همراه ۴ عدد بست فلکسی



قیمت (تومان)

ابعاد

۳/۷۱۵/۰۰۰

بیم بند کوچک (۷۵ سانتی)

۶/۲۹۰/۰۰۰

بیم بند بزرگ (۱۵۰ سانتی)



سایز براکت مدل خم از فلنج کف تا فلنج دوربین می باشد



لیست قیمت محصولات - ا بهمن ماه ۱۴۰۴

پایه های خاص

ابعاد فلنج انتهایی بزرگ: 17*20cm

ابعاد فلنج انتهایی براکت: 11*10cm

ضخامت لوله: 1.25mm

قطر لوله: 38mm

قطر فلنج دایره ای سعت دوربین: 10cm

ضخامت ورق براکت های بالای 120cm: 4mm

ضخامت ورق براکت های زیر 120cm: 2mm

رنگ چرمی الکترواستاتیک سفید و مشکی



قیمت (تومان)

ابعاد

۳۱۵/۰۰۰

رابط ۹۰ درجه (کنجی)

۵۲۰/۰۰۰

محافظ دوربین

- محافظ دوربین با قابلیت نصب دوربین های دام و بالت کیس کوچک و بزرگ
- قابلیت تنظیم و رگلاژ زاویه دید عمودی
- جنس ورق یک میل با پوشش رنگ سفید و مشکی



سایز براکت مدل خم از فلنج کف تا فلنج دوربین می باشد




لیست قیمت محصولات - ا بهمن ماه ۱۴۰۴

پایه های سفارشی

- ابعاد فلنج انتهایی بزرگ: 17*20cm
- ابعاد فلنج انتهایی براکت: 11*10cm
- ضخامت لوله: 1.25mm
- قطر لوله: 38mm
- قطر فلنج دایره ای سعت دوربین: 10cm
- ضخامت ورق براکت های بالای 120cm: 4mm
- ضخامت ورق براکت های زیر 120cm: 2mm
- رنگ چرمی الکترواستاتیک سفید و مشکی

تمام پایه ها
به همراه
گلند نصب شده،
نخ کابل کشی و
پلاک سائز
ارائه میشوند



همکاران گرامی،

شما می‌توانید با توجه به مشخصات و نیاز پروژه‌ی خود، پایه‌های سفارشی با ابعاد و ویژگی‌های دلخواه را سفارش دهید.



سائز براکت مدل خم از فلنج کف تا فلنج دوربین می‌باشد