


RG59+2DC Power (CCA)
OC-300P ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۷mm (مس) - شیلد: ۹۶ رشته (CCA) - کابل برق: مفتولی ۱۰ * ۰,۴ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	960,000
قیمت (حلقه)	192,000,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-400P ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۷mm (مس) - شیلد: ۸۰ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	880,000
قیمت (حلقه)	176,000,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-800P ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۶mm (مس) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	780,000
قیمت (حلقه)	156,000,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-200PA ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۸mm (CCA) - شیلد: ۸۰ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	734,000
قیمت (حلقه)	146,800,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-800PA ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۶mm (CCA) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	645,000
قیمت (حلقه)	129,000,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-1000P ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۶mm (CCA) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - کابل برق: ۳۲ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	call
قیمت (حلقه)	call


RG59 Coaxial Cable (CCA)
OC-200 ECO Roll Box کابل کواکسیال ساده

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Coaxial Cable - مغزی: ۰,۸mm (مس) - شیلد: ۱۲۸ رشته (CCA) - تراکم بافت: ۹۰% - ۳۰۰m

قیمت (متر)	758,000
قیمت (حلقه)	227,400,000


RG59 Coaxial Cable (CCA)
OC-600 ECO Roll Box کابل کواکسیال ساده

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Coaxial Cable - مغزی: ۰,۷mm (مس) - شیلد: ۹۶ رشته (CCA) - ۳۰۰m

قیمت (متر)	604,000
قیمت (حلقه)	181,200,000


RG59 Coaxial Cable (CCA)
OC-900P ECO Roll Box کابل کواکسیال ساده

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Coaxial Cable - مغزی: ۰,۶mm (مس) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - ۳۰۰m

قیمت (متر)	call
قیمت (حلقه)	call


RG59+2DC Power (ACA)
OC-200PM ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۸mm (ACA) - شیلد: ۸۰ رشته (ACA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	479,000
قیمت (حلقه)	95,800,000


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-620UI		Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمننت)
General	Bandwidth: 250MHz/Tested up to 350 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m		
Conductor	Material: Pure Bare Copper (BC) , 0.58mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR		
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White /Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White / Brown		
Jacket	Material: PVC/LS Color: Blue		
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m		
1,580,000			


CAT6 SFTP Network Cable (CU)

ONC-620SI		Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمونت)
General	Bandwidth: 250MHz /Tested up to 350 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length:305m		
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.58mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR		
Insulation	Material: HDPE Color (4pairs): Orang ,White /Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White /Brown		
Jacket	Material: PVC/LS Color: Blue		
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m		
2,020,000			


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-640UI		Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرممنت)
General	Bandwidth: 250MHz/ Tested up to 300 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m		
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR		
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White / Brown		
Jacket	Material: PVC Color: Blue		
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m		
1,440,000			


CAT6 SFTP Network Cable (CU)

ONC-640SI		Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمننت)
General	Bandwidth: 250MHz/ Tested up to 300 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length 305m		
Conductor	Material: Pure Bire Copper(BC) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR		
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang White /Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White /Brown		
Jacket	Material: PVC Color: 3lue		
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+÷ 5 OHM/305m		
call			


CAT6 UTP Network Cable (CCA)

ONC-650UI	Ch Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست چنل)
General	Bandwidth: 250MHz/ Tested up to 300 MHz Rated Voltage: 300V Carried Standard: ANSI/ EIA/ TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Copper Clad Aluminum(CCA) , 0.58mm Wire Gauge: 23AWG/ 4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orange ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White / Brown	
Jacket	Material: PVC Color: Blue	
Max. Dc Resistance OF Single Conductor	100+-15 OHM/ 305m	
call		


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-660UI-42C	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.42mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Gray
Call	


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-660UI-45C	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.45mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color:Gray
1,030,000	


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-660UI-48C	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.48mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Gray
Call	


CAT6 UTP Network Cable (CCA)

ONC-690UI-52A	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: CopperClad Aluminum(CCA) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Blue
575,000	


CAT6 UTP Network Cable (ACA)

ONC-690UI-52M	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Alclad Aluminum Alloy (ACA) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Blue
419,000	