

SECURITY SYSTEM



سیستم امنیتی اماکن



۲۵۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال



○ قابلیت تعریف تا: ۲ پارتیشن، ۴ ماژول بیسیم دوطرفه، ۸ زون، ۸ پیام صوتی، ۳۰ کاربر و ۶۰ ریموت ○ مدیریت چندسطحی کاربران، به تفکیک سطوح دسترسی به کنترل، تنظیمات و گزارش‌های سیستمی ○ اپلیکیشن اختصاصی (Android-iOS) بلوتوث رمزگذاری شده، دسترسی سریع و آسان به تنظیمات ○ حفاظت خروجی‌های Siren، AUX و اسپیکر بدون فیوز (Fuse Less) با مکانیزم بازبازی خودکار ○ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، ارسال FM با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ○ انعطاف کامل در تعریف عملکرد دکمه‌های ریموت متناسب با سطح دسترسی کاربر به کنترل سیستم ○ رله‌های On Board با ظرفیت جریان تا ۱۰ آمپر، قابل تنظیم در قالب سناریوهای ترکیبی ○ سازگار با ماژول‌های بیسیم RT-NEX، با ارتباط دوطرفه FM رمزنگاری شده اختصاصی سایلکس با توان ارسال ○ رادیویی +۲۰dBm برای دستیابی به بیش از ۵۰۰ متر برد مؤثر در فضای باز ○ ساختار جدید بدنه، به صورت ایستاده و درب لولایی جهت سهولت در نصب و سیم‌کشی، مجهز به تمپر سوئیچ ○ ثبت ۵۰۰ واقعه آخر رخ داده در سیستم با جزئیات، قابل مشاهده در دسته‌بندی‌های مختلف توسط اپلیکیشن



FORTRESS (SF-260T)



۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال



○ دارای ۴ رله‌ی کنترلی با تنظیمات متنوع ○ دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت مختلف ○ اطلاع‌رسانی از طریق سیم‌کارت و خط ثابت ○ ضبط تا ۴ پیام صوتی متناسب با نوع تحریک ○ اپلیکیشن اندروید و iOS ○ دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین آلام ○ قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران ○ سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر ○ دارای ریموت Hopping Code



SG8-805Q

(سیم‌کارت + خط ثابت شهری)



۱۷۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال



○ دارای ۱ رله‌ی کنترلی با تنظیمات متنوع ○ دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت مختلف ○ اطلاع‌رسانی از طریق سیم‌کارت و خط ثابت ○ ضبط تا ۴ پیام صوتی متناسب با نوع تحریک ○ اپلیکیشن اندروید و iOS ○ دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین آلام ○ قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران ○ سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر ○ دارای ریموت Hopping Code



SG8-805S

(سیم‌کارت + خط ثابت شهری)

SECURITY SYSTEM



سیستم امنیتی اماکن



ریال ۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰



- دارای ریموت کنترل با بالاترین ضریب ایمنی (Hopping Code - 433.92)
- قابلیت کنترل توسط نرم افزار اندروید و iOS با امنیت بسیار بالا (MHz)
- برای کاربران (ارسال کدهای رمزگذاری شده) دامنه وسیع گزارش‌های مدیران
- منوی تنظیمات فوق العاده با کاربری آسان
- دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۵ حالت مختلف
- واکنش سریع در هنگام وقوع هشدار مخاطبان (به صورت تماس و پیام کوتاه از طریق سیم‌کارت)



SG8-LITE

(سیم‌کارت)

ریال ۱۱۸/۷۰۰/۰۰۰



- قابل ارائه با ریموت Lenex یا Prime - 315MHz - Hopping Code
- مجهز به سیستم تلفن کننده با خط ثابت
- امکان ضبط پیام به مدت ۱۵ ثانیه
- ۴ زون (Full, Part, Tamper, Chime)
- Full KeyPad Setup
- دارای رله درب بازکن (Door Opener)



PD14

ریال ۶۹/۰۰۰/۰۰۰



- دارای ریموت Prime - 433MHz - Fixed Code (Learning)
- مجهز به ۴ زون (Full, Part, Tamper, Chime)
- رله درب بازکن (Door Opener)
- رله آژیر داخلی و خارجی
- خروجی SP (تا دو بلندگوی ۳۰ وات)
- زون Chime



SL14

ACCESSORIES



تجهیزات جانبی

ریال ۲۳/۰۰۰/۰۰۰



- دارای سنسور مادون قرمز دیجیتال
- دارای پتانسیومتر تنظیم حساسیت تشخیص (۸ الی ۱۴ متر)
- دارای تنظیمات شمارنده پالس تحریک (۱ الی ۳ پالس)
- حفاظت شده در برابر تاثیر الکترومغناطیس (EMI Protection)
- حفاظت شده در برابر تابش نور سفید (White Light Protection)
- دارای میدان دید ۱۱۰ درجه
- دارای دو عدد تمپرسوییچ جهت حفاظت در مقابل باز کردن درب یا جداسازی از دیوار



SPD-24W

REMOTE



ریموت

۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

استعلام قیمت
برای سفارش بالای
عدد ۲۰۰

○ مدولاسیون فرکانس (FM) - ارسال سیگنال مطمئن با
 نفوذپذیری بسیار بالا درمقابل نویز ○ کدهای متغیر یکتا
 (Hopping Code) - امنیت با الگوریتم رمزنگاری پیشرفته
 ○ توان ارسال بالا (+13dBm) - برد موثر رادیویی 150 متر
 در فضای باز ○ قابلیت شخصی‌سازی تنظیم حساسیت در
 ارسال دکمه‌ها و Sleep Mode ○ Two-Step Command در
 (حالت خواب) جهت جلوگیری از ارسال فرمان‌های ناخواسته
 ○ بهره‌گیری از باتری CR2032 با عمر بیش از 5 سال در
 کاربری‌های عمومی ○ قابلیت (LBI Low Battery Indicator)
 - هشدار ضعیف شدن ولتاژ باتری



Flex (SX-40FM)

۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

Hopping Code - 433.92 MHz ○
 ۴ کانال ○
 Full SMD ○
 Battery (12V-23A) ○



Lenex433

۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

Hopping Code - 315 MHz ○
 ۴ کانال ○
 Full SMD ○
 Battery (12V-23A) ○



Lenex315

۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

Hopping Code - 433.92 MHz ○
 ۳ کانال ○
 Full SMD ○
 Battery (12V-23A) ○



Unix

REMOTE



ریموت

۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال



- Hopping Code - 433.92 MHz ○
- ۳ کانال ○
- Full SMD ○
- Battery (12V-23A) ○



Prime Hopping 433

۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال



- Hopping Code - 315 MHz ○
- ۳ کانال ○
- Full SMD ○
- Battery (12V-23A) ○



Prime Hopping 315

۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال



- Prime -Fixed Code - 433.92 MHz ○
- ۳ کانال ○
- Full SMD ○
- Battery (12V-23A) ○



Prime Learning 433

۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال



- Prime -Fixed Code -315 MHz ○
- ۳ کانال ○
- Full SMD ○
- Battery (12V-23A) ○



Prime Learning 315

RELAY CONTROLLER



کیت ریموت



۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ریال



۲ کانال ◦ حساسیت گیرندگی بسیار بالا، -۱۱۷dBm - با برد موثر رادیویی ۱۵۰ متر در فضای باز ◦ مدولاسیون فرکانس (FM)، دریافت مطمئن فرمان‌ها در محیط‌هایی با اختلالات رادیویی ◦ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ◦ رله‌ها با کنتاکت‌های COM, NC, NO و قابل تنظیم به حالات عملکردی Pulse, Toggle, Flip-Flop ◦ قابلیت Master Link، اضافه یا حذف ریموت بی‌نیاز از دسترسی به کلید Learn در گیرنده ◦ ابعاد بسیار فشرده، نصب آسان و پنهان‌سازی کامل گیرنده در کوچک‌ترین فضاهای نصب



DUOMAX
دو رله - بدون ریموت



۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال



۱ کانال ◦ حساسیت گیرندگی بسیار بالا، -۱۱۷dBm - با برد موثر رادیویی ۱۵۰ متر در فضای باز ◦ مدولاسیون فرکانس (FM)، دریافت مطمئن فرمان‌ها در محیط‌هایی با اختلالات رادیویی ◦ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ◦ رله‌ها با کنتاکت‌های COM, NC, NO و قابل تنظیم به حالات عملکردی Pulse, Toggle, Flip-Flop ◦ قابلیت Master Link، اضافه یا حذف ریموت بی‌نیاز از دسترسی به کلید Learn در گیرنده ◦ ابعاد بسیار فشرده، نصب آسان و پنهان‌سازی کامل گیرنده در کوچک‌ترین فضاهای نصب



UNIMAX
تک رله - بدون ریموت

۲۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال



◦ دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
◦ دارای ۳ رله (NC, NO)
◦ 24V ac/Dc 12-
◦ کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
◦ دارای ترمینال ورودی آنتن



SUH4

۲۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال



◦ دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
◦ دارای ۱ رله (NC, NO)
◦ 24V ac/Dc 12-
◦ کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)



تک رله یونیکس

RELAY CONTROLLER



کیت ریموت

۲۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
- سازگار با کلیه ریموت‌های 433.92 MHz Hopping Code - مانند: Beninca, BFT, FAAC, Fadini...
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 24V AC/Dc - 12
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



HCS

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال



- سازگار با کلیه ریموت‌های 433.92 MHz Hopping Code -
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 24V AC/Dc - 12
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



HCS (کیت ریموت بدون ریموت)

۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime (Fixed Code (Learning) - 315MHZ)
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)



SLL-3

۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime (Fixed Code (Learning) - 433MHZ)
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



SLL-4

۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime Hopping Code 433.92MHz
- دارای ۳ رله (NC, NO)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



SPH4

TUBULAR



مدار فرمان

ریال ۲۱/۵۰۰/۰۰۰



- دارای ریموت Prime - Fixed Code (Learning) - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)



SL12

ریال ۲۶/۵۰۰/۰۰۰



- دارای ریموت Prime - Fixed Code (Learning) - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت
- امکان نصب چشم (NC)



PL12

ریال ۲۸/۵۰۰/۰۰۰



- دارای ریموت (Unix (Hopping Code - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت



SH12

ریال ۳۲/۹۰۰/۰۰۰



- دارای ریموت (Unix (Hopping Code - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت
- امکان نصب چشمی (NC)
- ورودی فرمان دستی (On Board. External)
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت



PH12

SIDE



مدار فرمان

۲۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

- دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning) - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)
- مخصوص موتورهای (SIDE 220V)
- دارای کابل اتصال به موتور



SS12

۲۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

- دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning) - ۴۳۳٫۹۲MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت
- امکان نصب چشم (NC)
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)
- مخصوص موتورهای (Side 220V)
- دارای کابل اتصال به موتور



PS12